

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE NIORT

NOUVEAUTÉS EN RAYON

Mai 2023

Règles APSAD



Thomas Rougaume,

Maître de conférences IRIAF

Règle APSAD : [Extincteurs automatiques](#)



Le référentiel APSAD R1 a pour objectif d'accompagner les utilisateurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d'un projet de conception et d'installation de systèmes d'extinction automatique à eau de type sprinkleur. Il définit les exigences relatives à la conception, l'installation, la maintenance et la vérification périodique de ces systèmes. Il couvre la classification des risques, les caractéristiques des sources d'eau et des pompes, les matériels à utiliser, l'essai du système, ainsi que l'extension des systèmes existants ou leur révision.

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur 



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers

Règle APSAD :



Le référentiel APSAD R5 a pour objectif d'accompagner les utilisateurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d'un projet de conception et d'installation de robinets d'incendie armés (RIA) dans tous types de bâtiments. Le référentiel APSAD R5 s'applique également aux postes d'incendie additivés (PIA) utilisés en complément pour la protection de certains risques particuliers. Les caractéristiques techniques des matériels, leur implantation, les sources d'eau et le réseau de canalisations ainsi que les opérations de surveillance et de vérification périodique font l'objet d'exigences particulières à respecter pour une installation fiable. Référentiel technique de certification APSAD de service.

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers



Le référentiel APSAD R6 fournit tous les éléments utiles pour une maîtrise du risque incendie et du risque industriel dans l'entreprise. Il définit des exigences d'organisation, précise les missions des équipes d'intervention, les moyens matériels dont doit disposer l'établissement. Les exigences sont construites de façon modulaire et progressive, dans l'objectif de pouvoir les adapter au niveau de risque de l'entreprise. Elles décrivent les exigences minimales de sécurité incendie devant être mises en oeuvre par tout établissement, celles-ci pouvant être complétées si nécessaire par une organisation renforcée, jusqu'à la mise en place d'un système de management du risque incendie. De nombreuses annexes sont conçues pour accompagner les exploitants dans l'identification des compétences utiles, des besoins en effectifs, des programmes de formation et des mesures dérogatoires en cas de défaillance d'une fonction de sécurité incendie.

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur 



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers



Les systèmes de détection automatique d'incendie ont pour rôle de détecter et de signaler le plus tôt possible la naissance d'un incendie, tout en évitant au maximum de déclencher des alarmes injustifiées. Le référentiel APSAD R7 a pour objectif d'accompagner les utilisateurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d'un projet de conception et d'installation de ces systèmes dans tous types de sites ou de bâtiments. Il définit les exigences techniques minimales pour l'analyse des risques, l'installation et la maintenance. Il inclut la détection incendie par analyse d'images

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur 



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers



Le référentiel APSAD R8 a pour objectif d'accompagner les utilisateurs et les prescripteurs dans la conduite d'un projet de surveillance des risques d'un établissement. Il permet de définir des moyens humains, organisationnels et techniques pour rechercher la meilleure prévention possible mais aussi pour prévoir une intervention efficace face à tous les événements pouvant porter atteinte à l'intégrité de l'établissement. Il s'applique aux risques industriels internes ou externes (incendie, explosion, fuite ou épandage de produits dangereux, etc.), aux risques liés à la malveillance (vol, dégradation, sabotage, etc.), aux risques naturels (inondation, neige, tempête, etc.) et aux risques techniques affectant les utilités (électricité, froid, etc.). La méthode se décline à l'aide de nombreux outils méthodologiques et s'applique selon quatre niveaux de surveillance des risques (NSR), définis en fonction de l'analyse des risques et des enjeux.

Les référentiels APSAD répondent à des besoins variés des professionnels de la sécurité pour l'installation des équipements et systèmes de sécurité incendie et vol, pour les domaines liés à la construction ou au bâtiment, ou à l'organisation des services de sécurité. Ils sont élaborés par les experts du CNPP en concertation avec les différents acteurs de la sécurité : assureurs utilisateurs, organismes professionnels.

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers



Une installation d'extinction automatique à mousse à haut foisonnement a pour rôle d'éteindre, ou au moins contenir, les feux dans des espaces clos ou encombrés tels que caves, cales de navires ou galeries de câbles. Ce dispositif est particulièrement adapté chaque fois que la probabilité de naissance d'un feu est élevée ou que le feu peut prendre de l'ampleur rapidement. Le référentiel APSAD R12 a pour objectif d'accompagner les utilisateurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d'un projet de conception et d'installation de ces systèmes.

Il définit des exigences minimales pour la réalisation, la mise en service et la maintenance. Les référentiels APSAD répondent à des besoins variés des professionnels de la sécurité pour l'installation des équipements et systèmes de sécurité incendie et vol, pour les domaines liés à la construction ou au bâtiment, ou à l'organisation des services de sécurité. Ils sont élaborés par les experts CNPP en concertation avec les différents acteurs de la sécurité : assureurs, utilisateurs, organismes professionnels.

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers



Le référentiel APSAD R13 a pour objectif d'accompagner les utilisateurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d'un projet de conception et d'installation de systèmes d'extinction automatique à gaz. Il définit les exigences minimales de conception, d'installation et de maintenance de ces systèmes. Les dispositions applicables à toutes les installations sont complétées par des exemples de calcul et les éléments nécessaires au dimensionnement spécifique des installations à dioxyde de carbone, à gaz inhibiteur et à gaz inerte.

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers

Règle APSAD :



La règle fournit tous les éléments nécessaires à la construction d'ouvrages séparatifs dont elle définit les objectifs à atteindre, donne des exemples de réalisation et propose des solutions types explicitées par de nombreux schémas : - les murs séparatifs coupe-feu (MSCF) ; - les murs coupe-feu (MCF) ; - les murs séparatifs ordinaires (MSO) ; - les compartiments à l'épreuve du feu (CEF). L'édition 2009 prend en compte les évolutions réglementaires et normatives en matière de résistance et de réaction au feu et traite pour la première fois des murs coupe-feu, en complétant les prescriptions de l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510.

Cette règle a été élaborée en liaison avec les instances Prévention de la Fédération française des sociétés d'assurances.

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers



Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur



Le référentiel APSAD R16 a pour objectif d'accompagner les utilisateurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d'un projet de conception et d'installation de dispositifs de compartimentage. En effet, afin de ne pas affaiblir la résistance au feu des ouvrages séparatifs coupe-feu, les différentes ouvertures pratiquées dans ces ouvrages pour le passage de personnes, de véhicules ou d'engins de manutention doivent posséder elles-mêmes des qualités de résistance au feu.

Le référentiel définit les exigences relatives à la conception, à l'installation et à la maintenance de ces installations. Il s'applique aux portes battantes et coulissantes résistant au feu, aux portes et rideaux à dévêtissement vertical résistant au feu, aux clapets coupe-feu et aux fermetures coupe-feu pour convoyeurs et bandes transporteuses.



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers

Règle APSAD :



Le référentiel APSAD R17 a pour objectif d'accompagner les utilisateurs, prescripteurs et installateurs dans la conduite d'un projet de conception et d'installation de systèmes de désenfumage naturel. Il définit les exigences relatives à la conception, à l'installation et à la maintenance des dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et de chaleur : les exutoires de fumées et de chaleur ainsi que les ouvrants de façade. Le référentiel s'applique aux bâtiments à simple rez-de-chaussée ou à plusieurs niveaux, dans tous types d'établissements : établissements recevant du public, habitations, lieux de travail, bâtiments industriels ou commerciaux, etc.

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers



Résumé

Le référentiel APSAD D2 propose de faire le point sur la technologie du brouillard d'eau, les caractéristiques de l'agent extincteur, ses modes d'action sur le feu et les différents paramètres conditionnant l'efficacité des systèmes. Il définit des recommandations pour l'installation, la maintenance et la fiabilité des systèmes. Certaines applications, pertinentes pour la protection par brouillard d'eau et dont le retour d'expérience est significatif, font l'objet de solutions types (groupes électrogènes, galeries de câbles, salles d'archives et salles informatiques, chambres d'hôtels, etc).

Les référentiels APSAD répondent à des besoins variés des professionnels de la sécurité pour l'installation des équipements et systèmes de sécurité incendie et vol, pour les domaines liés à la construction ou au bâtiment, ou à l'organisation des services de sécurité. Ils sont élaborés par les experts du CNPP en concertation avec les différents acteurs de la sécurité : assureurs, utilisateurs, organismes professionnels

Cote : 628.92 ASS

Réserver-le directement [ici](#) sur



SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Bibliothèques de l'Université de Poitiers

N'hésitez pas à partager cette liste et à nous signaler
des nouveaux ouvrages

Elena Razzoli

Médiatrice documentaire,
responsable acquisitions en risques, économie,
informatique et statistiques

[Bibliothèque du Campus Universitaire de Niort](#)

11, rue Archimède

79000 Niort

Tél. 05 49 24 99 19

Accueil BU : 05 49 24 99 96



retour
à la
1^{er} page

